	C O M U N E D I O M E **Provincia di Brescia**

AREA SERVIZI TECNICI **COPIA**

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 16/07/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	TERME_ 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAE EMILIA ROMAGNA PER ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA TERMALE DELLE TERME DI OME E PER SOPRALLUOGO ATS BRESCIA - ANNO 2018 - CIG: 0000000000

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;
DATO ATTO:
- che con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2del D.Lgs. n. 118/2011);
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;
VISTO l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;
VISTO l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";
DATO ATTO INOLTRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;

Premesso che:

- dal mese di maggio 2011 il Comune di Ome è proprietario del fabbricato sede delle Terme di Franciacorta;
- con cadenza annuale è necessario eseguire una analisi per il controllo dei parametri chimico-fisici e batteriologici ai sensi dell'art. 15 Legge 44/1980 e successive modifiche ed integrazioni;
- spetta quindi al Comune, quale proprietario del fabbricato, provvedere all'esecuzione dei precitati controlli, quindi anche per il 2018 è stato chiesto all'ARPAE Emilia Romagna un preventivo per l'esecuzione delle analisi chimiche e batteriologiche;
- per l'esecuzione delle analisi l'ARPAE Emilia Romagna ha presentato un preventivo registrato al protocollo comunale al n. 5922 in data 16.7.2018, che prevede un costo di € 2.120,00 oltre IVA 22% (importo pari a quello richiesto per l'anno 2017), che si allega sotto la lettera "A" ;
- le operazioni di analisi presso il pozzo Terme svolte da ARPAE Emilia Romagna devono essere effettuate in presenza di A.T.S. Brescia (Agenzia Tutela della Salute) che per detto sopralluogo prevede una tariffa di € 50,00;

Considerato che l'affidamento di servizi tra Enti pubblici non prevede la trattativa attraverso piattaforma di e-procurement ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che la copertura finanziaria della prestazione quantificata in € 2.120,00 oltre IVA 22% per un totale di € 2.586,40 a favore dell'ARPAE Emilia Romagna trova copertura come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
09	04	1	03	1171

P.F. : U.01.03.02.09.004
del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto altresì che la cifra di € 50,00 a favore di ATS Brescia (Agenzia Tutela della Salute) trova la copertura trova copertura come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
09	04	1	03	1171

P.F. : U.01.03.02.09.004
del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Visti gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di incaricare l'ARPAE Emilia Romagna ad eseguire le analisi per il controllo annuale dei parametri chimico-fisici e batteriologici delle acque del pozzo delle Terme di Ome, pari ad € 2.120,00 oltre IVA 22% per un totale di € 2.586,40, come da preventivo che si allega sotto la lettera "A"; ns. protocollo n. 5922/2018;

3) di dare atto che le operazioni di analisi presso il pozzo Terme svolte da ARPAE Emilia Romagna devono essere effettuate in presenza di A.T.S. Brescia (Agenzia Tutela della Salute) e che A.T.S. Brescia per detto sopralluogo prevede una tariffa di € 50,00;

4) di impegnare la spesa necessaria pari a **€ 2.120,00 oltre IVA 22% per un totale di € 2.586,40, a favore di ARPAE Emilia Romagna**, e di imputarla come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
09	04	1	03	1171

P.F. : U.01.03.02.09.004
del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di impegnare altresì la spesa di **€ 50,00 a favore di ATS Brescia**, e di imputarla come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
09	04	1	03	1171

P.F. : U.01.03.02.09.004
del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese sopra citate dopo la presentazione dell'esito delle analisi, previa presentazione di regolare fattura;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000;

8) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

9) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

10) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	0000000000
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ing. Fior Giovanni Responsabile Area Tecnica
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Esecuzione analisi chimica e batteriologica acqua termale delle Terme di Ome
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	04290860370 ARPAE Emilia Romagna
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	04290860370 ARPAE Emilia Romagna
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 2.120,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	18.09.2018

	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	20.09.2018
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato da aggiornare a seguito di liquidazioni

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : TERME_ 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAE EMILIA ROMAGNA PER ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA TERMALE DELLE TERME DI OME E PER SOPRALLUOGO ATS BRESCIA - ANNO 2018 - CIG: 0000000000

Trasmessa all'Area finanziaria il 16/07/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
28194	09041.03.1171
28195	09041.03.1171

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 16/07/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 18/07/2018

L'istruttore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale

arpae emilia-romagna	PREVENTIVO E IMPEGNO AL PAGAMENTO	CODICE PREVENTIVO RE/068/2018

Cliente:

COMUNE DI OME
PIAZZA A. MORO, 1
25050 Ome (BS)
c.f./p.IVA 00841600174
protocollo@pec.comune.ome.bs.it

Destinatario fattura:

COMUNE DI OME
PIAZZA A. MORO, 1
25050 Ome (BS)
c.f./p.IVA 00841600174
protocollo@pec.comune.ome.bs.it

Tipo campione / campionamento	N° campioni	Cod. Tariffario	Prestazione / Parametro (come da listino)	Tecnica analitica	Metodo di prova	Valore	N° prestazioni	Sede Lab
ACQUA TERMALE - SORGENTI O POZZI	1	4.3	Acqua minerale analisi chimica (D.M. n. 542 del 12/11/92 e succ. mod.)	Protocolli predefiniti		€ 1.700,00	1	RE-LAB
ACQUA TERMALE - SORGENTI O POZZI	1	4.4	Acqua minerale/termale analisi batteriologica negativa (D. M. 10/02/2015 GU n. 50 02/03/2015)	Membrane Filtranti		€ 120,00	1	RE-LAB
ACQUA TERMALE - SORGENTI O POZZI	1	1.2	Campionamento con attrezzatura a media complessità < 3 ore (campioni contestuali successivi al primo 12 €/cad)			€ 60,00	1	RE-LAB
ACQUA TERMALE - SORGENTI O POZZI	1	9.99.99	Costo orario operatore Arpae			€ 240,00	4	RE-LAB
				VALORE SUBTOTALE UNITARIO		€ 2.120,00		
				VALORE SUBTOTALE			€ 2.120,00	
note:								
				VALORE TOTALE UNITARIO		€ 2.120,00		
				VALORE TOTALE			€ 2.120,00	

Il valore delle prestazioni è assoggettato all'aliquota IVA, se dovuta, vigente all'emissione della fattura.
Il presente preventivo, formulato secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di ARPAE ER, decorre dalla data di approvazione, per la durata di 92 giorni.
L'attività prevista sarà effettuata solo previa consegna del presente modulo controfirmato per accettazione.
Nel caso di notevoli volumi di attività e/o attività a carattere continuativo potranno essere sottoscritte specifiche convenzioni, anche ai fini dell'applicazione di percentuali di sconto ai sensi dell'Art. 6 del vigente Tariffario.

TEMPI DI RISPOSTA: gg 45 da consegna campioni (orientativo e non vincolante)
CONSERVAZIONE CAMPIONI: Salvo diversa richiesta del cliente, i campioni consegnati per le analisi sono distrutti dopo l'emissione del rapporto di prova, ad eccezione dei campioni sui quali sono effettuate determinazioni microbiologiche i quali vengono eliminati al termine dell'analisi, in quanto non più rappresentativi.
CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI: Le registrazioni relative alle prove effettuate e i Rapporti di Prova vengono conservati per 10 anni.
METODI DI PROVA ED INCERTEZZA DI MISURA: in relazione alla offerta sopra descritta, su espressa richiesta, si mettono a disposizione informazioni in merito a Metodi di Prova; a richiesta del cliente verrà riportata sul RdP l'incertezza di misura.
CAMPIONAMENTO A CARICO DEL CLIENTE: qualora il campionamento sia a carico del cliente, egli se ne assume la responsabilità compreso la conservazione fino alla consegna presso gli sportelli ARPAE; si informa che sono disponibili, a richiesta, procedure/istruzioni per il campionamento.

N.B. Si comunica che ARPAE ha l'obbligo di informare l'Autorità Competente nel caso in cui le analisi effettuate ravvisino un potenziale rischio

DATA	**Emissione a cura dello Sportello di REGGIO EMILIA**

Richiesta procedure/istruzioni di campionamento ☐

Richiesta informazioni sui metodi prova ☐

Richiesta di assistere alle analisi ☐

DATA	**FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE E IMPEGNO AL PAGAMENTO** non dovuta nei casi in cui la normativa preveda esplicitamente che l'onere delle prestazioni è a carico del richiedente (L.132/16)